



Compresseur silencieux ABAC MONTECARLO L30P | 10 bars | 3 CV/2,2 kW | 310 L/min | 50 L | 230 V

1129100037



Détails du produit

Poids (kg)	37 kg
Longueur (mm)	940 mm (9,4 dm)
Largeur (mm)	320 mm (3,2 dm)
Height (mm)	700 mm (7 dm)
Référence	1129100037
Entrainement	Entraînement direct 1:1
Démarreur	Directe
Type de pompe	L30P
Cylindres	1
Étage	1
Vitesse de la pompe (tr/min)	2850
Réservoir d'air	Oui
Cuve galvanisée	Non
Pression d'enclenchement (bar)	8 bar
Réduction du bruit	Non
Sans huile	Non
Refroidisseur de sortie	Non
Refroidisseur intermédiaire	Non
Roue(s)	Oui
Filtre avec réducteur	Non
Puissance moteur (ch/kW)	3.0 ch / 2.2 kW
Capacité de la cuve (l)	50
Pression maximale (Bar)	10
Débit d'air aspiré (l/min)	310 L/min (5,167 L/s)
Niveau sonore dB(A) (0 m)	73
Alimentation (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph

Description

Compresseur silencieux ABAC MONTECARLO L30P | 10 bar | 3 CV/2,2 kW | 310 l/min | 50 l

L'ABAC MONTECARLO L30P est un compresseur à piston silencieux, compact, puissant et robuste, conçu pour les bricoleurs avertis et les utilisateurs semi-professionnels recherchant fiabilité, performance et mobilité. Il offre une solution efficace pour un large éventail de travaux pneumatiques, aussi bien en atelier ou garage domestique et au jardin, qu'en déplacement. à l'agriculture, à la petite menuiserie et à la tapisserie.

Caractéristiques clés :

Pression maximale de 10 bar : assure une réserve d'air suffisante pour la majorité des outils pneumatiques courants.

Moteur puissant de 3 CV/2,2 kW : garantit des performances constantes, même lors d'utilisations intensives.

Entraînement direct : meilleure efficacité énergétique par rapport aux modèles à courroie et entretien simplifié, car le moteur et l'arbre fonctionnent à la même vitesse.

Démarrateur direct : le moteur entraîne directement la pompe sans courroie ni engrenages, offrant ainsi une efficacité accrue et une compacité optimale.

Débit d'air aspiré de 310 l/min : idéal pour le gonflage, le soufflage, la peinture et les petits travaux pneumatiques.

Cuve de 50 litres : bon équilibre entre autonomie d'air et compacité.

Construction robuste : conçue pour une longue durée de vie et une utilisation régulière.

Mobilité optimisée : format compact avec roues et poignée pour un transport facile.

Fonctionnement silencieux (73 dB(A)) : niveau sonore maîtrisé pour un meilleur confort d'utilisation.

Alimentation sur secteur monophasé 230 V : compatible avec les installations électriques standard.



Applications

Le compresseur semi-professionnel ABAC MONTECARLO L30P est conçu pour les travaux pneumatiques en atelier ou en garage domestique, ainsi que pour le jardinage, l'agriculture, la petite menuiserie et la tapisserie.

Gonflage de pneus et d'équipements pneumatiques

Soufflage et nettoyage à l'air comprimé

Utilisation d'outils pneumatiques légers

Petits travaux de peinture et de finition

Usage en atelier, garage ou sur chantier mobile

Conseils d'utilisation

Évacuez régulièrement le condensat du réservoir et vérifiez l'état du filtre d'air d'entrée.

Choisissez un filtre régulateur de pression et (si nécessaire) un système de séchage de l'air adapté aux travaux de peinture et de précision.

Vérifiez régulièrement les pas de vis et le serrage : première vérification après 50 heures, puis contrôle recommandé toutes les 500 heures (les vibrations peuvent desserrer les fixations).

Surveillez le niveau d'huile et effectuez la vidange selon l'usage : au moins 1 fois par an en utilisation modérée, ou après 100 heures puis toutes les 300 heures en usage intensif (vanne de vidange intégrée pour faciliter l'évacuation).

